



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
«РЕГИСТР ПОЖТЕСТ»



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССРП- RU.ПБ97.Н.00581

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "СП Восток". Юридический адрес: 109044, г. Москва, ул. Симоновский Вал, дом 7, корп. 2, стр. 1. Фактический адрес: 109044, г. Москва, ул. Симоновский Вал, дом 7, корп. 2, стр. 1. ОГРН 1167746808987. Телефон: +7 (965) 264-87-92, e-mail: pbo510@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ФГУП «ФЦДТ» Союз». Юридический адрес: Россия, 140090, Московская обл., г. Дзержинский, ул. Академика Жукова, д. 42. Фактический адрес: Россия, 140090, Московская обл., г. Дзержинский, ул. Академика Жукова, д. 42. ОГРН: 1025007270375. Телефон +7(495)551-76-00. E-mail: sector_yes@rambler.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ФГБОУ ВО Академия ГПС МЧС России.

Адрес: 129366, г. Москва, ул. Б. Галушкина, д. 4.

Тел./факс (495) 617-27-27 доб. 29-33, ОГРН: 1027739451684.

Аттестат рег. № RA.RU.11ПБ97 от 01.07.2015 г. Федеральная служба по аккредитации.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

код ОКПД 2: 28.29.22.110 код ТН ВЭД России: 8424 10 000 0

Ручные устройства пожаротушения на базе генераторов огнетушащего аэрозоля FR-100, FR-150, FR-500: РАФ-100, РАФ-100Т, РАФ-100Е, РАФ-100ЕМ, РАФ-150Т, РАФ-150ЕМ, РАФ-500ЕМ, выпускаемые по РФПН.634239.003 ТУ. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Техническому описанию производителя РФПН.634239.003 ТУ.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ, ДОКУМЕНТЫ,

ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции №4169ТР-2019 от 04.09.2019 г. (ОС Академия ГПС МЧС России рег. № RA.RU.11ПБ97 от 01.07.2015 г.);

Протокол сертификационных испытаний № 391РП-2019 от 21.12.2019 г. (ИЛ ЛСИСТП Академии ГПС МЧС России № RA.RU.21ПЖ15 от 16.04.2015 г.). Схема сертификации: 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническое описание производителя РФПН.634239.003 ТУ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

27.12.2019

по

26.12.2024

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Э.И. Бурунин
подпись

Э.И. Бурунин
инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

И.Ф. Житенко
подпись

И.Ф. Житенко
инициалы, фамилия



РП № 0003495